1

การเซ็ตค่าเมลล์

mobile,outlook,pc

Outlook

วิธีการ Setmail Outlook

ทำการเปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมาจะพบหน้าต่าง "เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่"ให้ติ๊กเลือก
 "กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง" และคลิ๊ก

เป็ญชีผู้ใช้ไหม่		
การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แ เชื่อมต่อไปยังชนิ	เบบอัตโนมัติ ดเซิร์ฟเวอร์อื่น	×
🖱 บัญชีผู้ใช้อีเมล		
ชื่อของคุณ:		
	ตัวอย่าง: กฤติยา เอี้ยมศรีริ	
ที่อยู่อื่เมล:		
	ตัวอย่าง: krittiya@contoso.com	
รหัสผ่าน:		
พิมพ์รหัสผ่านใหม่:	A. 5. 5. 1	
	พทพลพชหากก เฉลกรายดีเหกละบลอกเกอลหาดดดดด์ต	
🔵 การส่งข้อความ (S	MS)	
 กำนนดการตั้งค่าเช 	ชิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนัดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง	

2. ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนให้เลือกบริการให้ติ๊กที่อินเทอร์เน็ตอีเมล์และคลิ๊ก 🌆 🌆

เพิ่มบัญชิมุ้ใช้ใหม่	X
เลือกบริการ	×
อินเทอร์เน็ตอิเมล เชื่อมต่อไปยังเชิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP เพื่อส่งหรือรับข้อความอีเมล Microsoft Exchange หรือบริการที่เข้ากันได้	
เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ โทรสาร และข้อความเ	สัยงของคุณ
© การสงขอความ (SMS) เชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการการส่งข้อความของอุปกรณ์เคลื่อนที่	
	< ย้อนกลับ ถัดไป > ยกเล็ก

งั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูล ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต้องทำการตั้งค่าทั้งทมดเพื่อทำ	าให้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณใช้งานได้	ざ		
ข้อมูลผู้ใช่ อังครางกา	Decided 1	ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หลังวากกรกกร้างการแห่งกรร้ เกาะการประโย้งการสายบัต		
ขอของคุณ. สองอิเมอะ	Ronchai	หลงจากกรอกขอมอบมหนาจอน เราขอแนะนาเหตุณหตุสอบบเ ผู้ใช้ของคุณด้วยการคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ (จำเป็นต้องมีการเชื่อม		
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์	ronenaraginstam.com			
ชนิดบัญชียู่ใช่:	POP3	ทดสอบการดงคาบญชยุไซ		
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 ทดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลิกปุ่ม ถัดไป		
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งช่อความใหม่ไปยัง:		
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		e สร้างแห้มช่อมูล Outlook		
ซื่อผู้ใช้:	ronchai@insiam.com	C university Cobook wang		
รทัสผ่าน:	****			
📝 สำรร	กัสผ่าน			
🕅 รำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Sect (SPA)	ure Password Authentication	การตั้งค่าเท็มเติม		

<u>ข้อมูลผู้ใช้</u>



4. ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอน การ Set ค่าเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ **การตั้งค่าเพิ่มเติม...** ด้านล่างมุมขวา

เมบัญชิ ผู้ใช้ใหม่			
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต่องทำการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อท่	าให้บัญชีผู่ใช้อีเมลของคุณใช้งานได้	×.	
ข้อมูลผู้ใช่		ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้	
ชื่อของคุณ:	Ronchai	หลังจากกรอกข้อมูลบนหน่าจอนี้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบบัง เป็นของอยู่ด้างการคลิกที่ปนตัวแต่วงนี้ (ร่วงโบบังกัดการที่จะเ	
ที่อยู่อีเมละ	ronchai@insiam.com	เครือข่าย)	
ช่อมูลเซิร์ฟเวอร์	The new property of the first o		
ชนิดบัญชียุไข่:	POP3	ทดสอบการดังค่าบัญชิยูไข่	
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 ทดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลักปุ่ม ตัดไป	
เชิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งข้อความใหม่ไปยัง:	
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		🧿 สร้างแพ้มษ์อมูล Outlook	
ชื่อผู้ใช่:	ronchai@insiam.com	แหมขอมูล Outdook หมอยู เอ็กดอ เอ็กดอ	
รทัสผ่าน:	****		
📝 shar	ภัสผ่าน		
ราเป็นต้องเข้าสู่ระบบโคยใช้ Sec (SPA)	ure Password Authentication	การตั้งค่าเพิ่มเติม	
		< ร้อนกลับ ดัดไป > อกเล็ก	

การตั้งค่าเพิ่มเติม ... จะพบกับหน้าต่างด้ำนล่างขึ้นมา 5. หลังจากคลิ๊กที่

ทวเบ	เซิร์ฟเวอร์	ส่งออก การ	เชื่อมต่อ	ขั้นสูง			
บัญชีจเ	ดหมาย						_
พิมพ์	ชื่อที่คุณต้อง	การใช้อ้างถึง	บัญชีผู้ใช้นี้ เ	.ช่น "ที่ทำ	งาน" หรือ "M	licrosoft Ma	il Server
	_						
ข้อมูลเ	มู่ใช้อื่นๆ —						
องค์ก	ns:						
อีเมส	າຕອນກລັນ:						

 ให้ทำการคลิ๊กที่ "เซิร์ฟเวอร์ส่งออก"และติ๊กถูกที่ช่อง "เซิร์ฟเวอร์ขาออก(Smtp) ของฉันต้องมี การรับรองความถูกต้อง"

กั่วไป	เซิร์ฟเวอร์	สี่งออก	การเชื่อมต่อ	ขึ้นสูง	l		
√ เชิร์	ส์ฟเวอร์ขาอส	อก (SMTF	 ของฉันต้องมี 	iการรับรอ	งความถูกต้อ	0.0	
0	ใช้การตั้งค่า	าเดียวกับ	เซิร์ฟเวอร์จดหว	มายขาเข้า	ของฉัน		
0	เข้าสู่ระบบใ	โดยใช้					
	ชื่อผู้ใช้:						
	รหัสผ่าน:	-					
		1 ว่าระ	โสผ่าน				
	🗌 จำเป็น(ต้องใช้ Se	ecure Passwor	d Auther	tication (SP	A)	
0	เข้าสู่ระบบเ	เซิร์ฟเวอร	ร์จดหมายขาเข้า	ก่อนส่งจ	ดหมาย		
0	ເข້າສູ່ຈະນນເ	.ชิร์ฟเวอ•	ร์จดหมายขาเข้า	ก่อนส่งจ	ดหมาย		

7. จากนั้นให้คลิ๊กไปที่ แท็บ "ขั้นสูง" โดยทำการ Set ที่หัวข้อ "หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์"ดังนี้

<u>Pop3</u>
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP 3) : <mark>110</mark>
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : <mark>25</mark> กรณีไม่ผ่านให้ใช้ค่า <mark>587</mark>
🔲 เชรฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารทัส (SSL) ใม่ต้องติ๊กที่ช่อง (SSL)
Imap
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP 3) : <mark>143</mark>
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : <mark>25</mark>
🔲 เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารทัส (SSL) ไม่ต้องติ๊กที่ช่อง (SSL)

ทั่วไป	เซิร์ฟเวอร์ส่งออก การเชื่อมต่อ ขึ้นสูง
หมายเส เชิร์ฟ เชิร์ฟ ถารหม สัน การปาส [♥] เค่ [♥]	ลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ Iเวอร์ขาเข้า (POP3): 110 ใช้ค่าเริ่มต้น Iเชิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารทัส (SSL) Nicoร์ขาออก (SMTP): 25 Iชัชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารทัสต่อไปนี้: ไม่มี Indicanของเซิร์ฟเวอร์ Indicanve Indicanv

- 8. หลังจากทำการกำหนดหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้คลิ๊กที่ **ตุกลง** เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนการ Set ค่าพอร์ต

เมบัญชีผู้ใช้ไหม ่			
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอิเมล ต้องทำการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อทำ	าให้บัญชีผูไข่อีเมลของคุณใช้งานได้	×	
ข้อมูลผู้ใช่		หดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ไช่	
ชื่อของคุณ:	Ronchai	หลังจากกรอกข้อมอบนหน้าจอนี้ เราขอแนะนำให้คุณพดสอบบัด	
ที่อยู่อีเมล:	ronchai@insiam.com	ผู้เขของคุณตรยการคลกทบุมตานลางน (จาเบนตองมการเขอมต เครือข่าย)	
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร่	Tennes at reasonable (Tennes and the second s	(
ชนิดบัญชียูไข่:	POP3	ทดสอบการต่อคาบญชญไข	
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:	mail.insiam.com	📝 พดสอบการตั้งค่าบัญชีโดยคลิกปุ่ม ถัดไป	
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):	mail.insiam.com	ส่งข้อความใหม่ไปยัง:	
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ		🧿 สร้างแฟ้มข้อมูล Outlook	
ชื่อผู้ใช่:	ronchai@insiam.com	() แหมของสุด OUBDOK หมอยู่ เวิราวย	
รทัสผ่าน:	****	cand	
📝 that	ภัสผ่าน		
🖳 รำเป็นต่องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Sec (SPA)	ure Password Authentication	การตั้งค่าเห็มเลิม	
		< ฮ่อนกลับ) อัดไป > ยกเล็ก	

10. เมื่อระบบทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะขึ้นคังภาพค้านล่าง และให้คลิ๊กปิค

่ แสด	งความยินดี! การทดสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยสม	บูรณ์ คลิก 'ปิด' เพื่อทำต่อ	หยุด
10			ปิด
งาน	ข้อผิดพลาด		
งาน		สถานะ	
√ 13 √ ai	ข้าสู่ระบบเชิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) งข้อความอีเมลทดลอง	เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์	

 จากนั้นลูกค้าก็จะพบกับหน้าต่างดังภาพด้านล่างให้ทำการคลิ๊กที่ "เสร็จสิ้น"เพื่อพบกับหน้า ต่อไป

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่	
	ขอแสดงความยินดี! คุณได้ไล่ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าบัญชียู่ไข้ของคุณแล้ว เมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้าง ให้คลิก 'เสร็จสิ้น' เพื่มบัญชียู่ไข้อื่น
	< ย้อนกลับ เสร็จสิ้น

12. เมื่อพบหน้าต่างดังภาพเป็นอันเสร็จสิ้นการ Set ค่าอีเมล์ Outlook



Mobile

Iphone

1. ไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars

atti AIS	E 20:33 🗡	81 % 🚍
	Settings	
	General	>
	Mail, Contacts, Calendars	• •
5	Phone	>
1	Safari	>
	Messages	>
6	iPod	>
,	Photos	>
	Notes	>
۲	Store	>
640x96	50 123.90kb	

2. เลือก Add Account...

atti AIS E	20:33	🛹 81 % 🚍
Settings	Mail, Conta	cts, Calen
Accour	nts	
1.00	84. U	>
in the second	-	>
100		>
100	diam'r	>
Add Ad	count	>
Fetch	New Data	Push >
Mail		
640x960	63.40kb	

3. เลือก Other



4. เถือก Add Mail Account



5. กรอกข้อมูลตามรูปให้กรบถ้วน แล้ว กด Next ที่มุมขวาบน



6. แนะนำให้เลือก POP จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรูป

Cancel New	Account Sm
IMAP	POP
สามารถใช้ได แนะบำให้ใช้ Name Na	ด้ทั้ง IMAP และ POP POP ame Lastname
Address n	ame@yourdomain.com
Description ก hostname ให้ได้เป็	ame@yourdomain.com Iu mail.ชื่อโดเมนของลูกค้า tain.com
Incoming Mail usemame Aa ema	Server ail ของลูกค่า
Host Name	mail.yourdomain.com
User Name na	ame@yourdomain.com
Password	
Outgoing Mail	Server

7. ตั้งค่า Incoming และ Outgoing Mail Server เหมือนกัน ตามรูป



8. จะมีข้อความว่า Cannot Verify Server Identity ให้กด Continue ก็เสร็จเรียบร้อย



Android

1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่(ไม่เคยมี email account บนเครื่องมาก่อน)

1.1 เข้าไปที่ Email > Add Email account

จากนั้นให้เลือก Manual Setup



1.2 เลือกประเภท IMAP Account

\times	D			(((·	ull		14:14	ł
Add em	ail acc	ount						
	Ŵ	lhat t	уре о	fac	coui	nt?		
		Ρ	0P3 a	ccou	nt			
		I	MAPa	ccou	nt			
		Micr	osoft Active	Exch 2Syn	iang c	.e		

1.3 ระบุข้อมูลต่างๆดังนี้

User name : ใส่ email address

Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว

IMAP Server :ld mail.yourdomain.com

Security Type :เถือก None

Port : ใส่เลข 143

IMAP path prefix :เป็นการใช้งานเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องใส่อะไรก็ได้ครับ เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่านให้ดูการตั้งค่า Pass, IMAP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่

	(((•			14:16
Incoming server settings	3			
User name				
account@yourdom	naîn	.con	n	
Password				
•••••				
IMAP server				
mailoyourdomainoc	om			
Security type				
None				-
Port				
143				
IMAP path prefix				
Optional				
Ne	×t			

1.4 เป็นการตั้งก่า mail server ขาออก ดำเนินการตั้งก่าต่างๆ ดังนี้

SMTP server : ใส่ mail.yourdomain.com

Security Type :เถือก None

Port : ใส่เลข 25 หรือ 26

เปิดใช้งาน Require sign-in

User name :ใส่ email address

Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่าน ให้ดูการตั้งก่า Password, SMTP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่



1.5 หน้านี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่ในการ โหลดเมลล์ และการแจ้งเตือน สามารถเลือกตั้งได้ตามความต้องการครับ ในส่วนของการ add email ก็จะ สิ้นสุดในขั้นตอนนี้ครับ



2.กรณีเพิ่ม account ที่ 2 เข้าไปใน android

2.1 ออกจาก inbox ของ mail account แรก โดยแตะที่ชื่อโดเมน จากนั้นไปที่ option > Add account จากนั้นทำตามข้อ 1.1 จน จบขั้นตอนการเพิ่ม email



กรณีต้องการแก้ไขการตั้งก่าให้เข้าไปที่ mail ที่ต้องการแก้ไข เลือก option > More > account setting เลือกแก้ไขระหว่าง Incomming หรือ Outgoing setting

\bowtie	<u></u>	盲 😧 14:23					
Yourdomain	Inbox						
Today (5)	12	12/03/2012 Mon 🔺					
1467400	Context) are	rin, st					
(and a long							
Continent	virrefe	den a de					
(Service)	free free for	Sec. 2.4					
Tric Cape	(Total Jr	- 111 e					
		elet., 4151					
webcome to	(pour base)	e					
G	一合	-5					
Refresh	Delete	Move to folder					
Q		\odot					
Search	List by	More					

\times	(((.	ull		14:23
Yourdomain	Inbox		-	×
Today (5)		12/03	3/2012	Mon 🔺
Fact Record	ininti tunut	-		
(Seeingeel) • notes	inet		٥n	
(September 1) sector	ay de s			***
Tricinget				
View mode				
Font size				
Account se	ttings			

