

# Multisite WordPress

## 1. ให้ทำการติดตั้ง WordPress ให้เสร็จก่อน




ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส ก่อนที่จะเริ่มต้น เราต้องการข้อมูลบางอย่างบนฐานข้อมูล คุณจะต้องการรู้ข้อมูลบางอย่างก่อนจะเริ่ม

1. ชื่อฐานข้อมูล
2. ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
3. รหัสผ่านฐานข้อมูล
4. โฮสต์ฐานข้อมูล
5. คำนานหน้าตาราง (ถ้าคุณต้องการติดตั้งเวิร์ดเพรสมากกว่าหนึ่งบนหนึ่งฐานข้อมูล)

เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างไฟล์ wp-config.php ถ้ามีเหตุผลใด ๆ ที่ทำให้การสร้างไฟล์อัตโนมัติไม่ทำงาน ไม่ต้องกังวล ทั้งหมดนี้สามารถทำแทนได้โดยการกรอกข้อมูลฐานข้อมูลลงในไฟล์ปรับแต่ง คุณอาจจะเปิด wp-config-sample.php ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ ใส่ข้อมูลของคุณและบันทึกมันเป็น wp-config.php ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม? [เรามีให้คุณ](#)

ในทุกกรณี เว็บโฮสต์จะมีรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณ หากคุณไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้ แล้วคุณจะต้องติดต่อกับพวกเขาก่อนที่จะคุณสามารถดำเนินการต่อ หากคุณมีทั้งหมดพร้อมแล้ว...

[เริ่มทำงานได้](#)



### สำเร็จ!

ติดตั้งเวิร์ดเพรสแล้ว ขอบคุณ ขอให้มีความสุขกับการใช้งาน


ชื่อผู้ใช้งาน	admin
รหัสผ่าน	คุณได้เลือกรหัสผ่าน

[เข้าสู่ระบบ](#)

2.เข้าไปแก้ไขไฟล์ wp-config.php ใน /public\_html โดยให้ใส่ define( 'WP\_ALLOW\_MULTISITE', true); ลงไป

```
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the Codex.
*
* @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
*/
define('WP_DEBUG', false);
/* Multisite */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/* FTP config */
define('FTP_HOST', 'aecunseen.com:2121');
define('FTP_USER', 'unseen');
define('FTP_PASS', 'G0oFuOH9');
define('FTP_BASE', '/public_html/');
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
```

3.จากนั้นให้เข้าไปที่หน้า Admin WordPress ก็จะพบว่า มี menu ตั้งค่าเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาใน menu เครื่องมือ



4.จากนั้นให้กดเข้าไปที่ menu ตั้งค่าเครือข่าย ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้น ก็จะเจอหน้า สร้างเครือข่ายของเว็บเวิร์ดเพรส

### สร้างเครือข่ายของเว็บเวิร์ดเพรส

ยินดีต้อนรับสู่ขั้นตอนการติดตั้งเครือข่าย

กรอกข้อมูลด้านล่างแล้วคุณจะสามารถเข้าสู่การสร้างเครือข่ายของเว็บเวิร์ดเพรส เราจะสร้างไฟล์ปรับแต่งในขั้นตอนนี้ต่อไป

#### ที่อยู่เว็บในเครือข่ายของคุณ

โปรดเลือกว่าคุณอยากให้เครือข่ายเว็บเวิร์ดเพรสของคุณใช้งานแบบซับโดเมนหรือซับไดเรกทอรี **คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ภายหลังได้**

คุณจะต้องการ wildcard DNS record ถ้าคุณกำลังใช้คำสั่งโฮสต์เสมือน (ซับโดเมน)

ซับโดเมน เช่น เว็บ1.aecunseen.com และ เว็บ2.aecunseen.com

ซับไดเรกทอรี เช่น aecunseen.com/เว็บ1 และ aecunseen.com/เว็บ2

#### รายละเอียดเครือข่าย

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเครือข่ายของคุณจะเป็น aecunseen.com

หัวข้อเครือข่าย   
คุณอยากเรียกเครือข่ายนี้ว่าอะไร?

อีเมลผู้ควบคุมเครือข่าย   
ที่อยู่อีเมลของคุณ

5. ในที่นี่ผมจะสอนทำเป็นแบบ SubDirectory ให้เราเลือกที่ ซับโดเรกทอรี แล้วก็กดติดตั้งได้เลย

SubDirectory

เช่น aecunseen.com/เว็บ1 และ aecunseen.com/เว็บ2

รายละเอียดเครือข่าย

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์: ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเครือข่ายของคุณจะเป็น aecunseen.com

หัวข้อเครือข่าย: InSiam เว็บ  
คุณอยากเรียกเครือข่ายนี้ว่าอะไร?

อีเมลผู้ควบคุมเครือข่าย: nine4567@gmail.com  
ที่อยู่อีเมลของคุณ

ติดตั้ง

6. จากนั้นก็จะถึงขั้นตอนสำคัญ เมื่อกดติดตั้งแล้วเราจะเจอหน้านี้

สร้างเครือข่ายของเว็บเวิร์ดเพรส

คำเตือน: ตรวจสอบว่ามีเครือข่ายเวิร์ดเพรสอยู่แล้ว

โปรดทำขั้นตอนการปรับแต่งให้จบ เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ คุณจะต้องล้างค่าหรือลบตารางฐานข้อมูลเครือข่าย

เปิดใช้งานเครือข่าย

ทำตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นเพื่อเปิดใช้งานคำสั่งสร้างเครือข่ายของเว็บ

ข้อควรระวัง: เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์ wp-config.php และ .htaccess ที่มีอยู่ของคุณ

1. เพิ่มข้อความเหล่านี้ไปที่ไฟล์ wp-config.php ใน /home/unseen/domains/aecunseen.com/public\_html/ เหนือ บรรทัดการอ่าน (reading) /\* เพียงเท่านั้นไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้มีความสุขกับการเขียนบล็อก \*/:

```
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'aecunseen.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

2. เพิ่มข้อความเหล่านี้ไปที่ไฟล์ .htaccess ใน /home/unseen/domains/aecunseen.com/public\_html/, แทนที่ กฎเวิร์ดเพรสอื่น ๆ:

```
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
```

6.1 ให้เรานำ Code ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ 1 วางในไฟล์ wp-config.php

```
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'aecunseen.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

```
wp-config - Notepad
File Edit Format View Help
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the Codex.
*
* @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
*/
define('WP_DEBUG', false);
/* Multisite */
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'aecunseen.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/* FTP config */
define('FTP_HOST', 'aecunseen.com:2121');
define('FTP_USER', 'unseen');
```

6.2 ให้เราเอา Code ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองไปวางไว้ในไฟล์ .htaccess

```
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]
```

```
.htaccess - Notepad
File Edit Format View Help
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+)/?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]
```

6.3 เมื่อทำการแก้ไขไฟล์ ทั้ง 2 เสร็จแล้ว ก็ให้ upload ขึ้นไปบน /public\_html จากนั้นก็ Refresh หน้า Admin

WordPress ใหม่

Filename	Filesize	Filetype	Last modified	Permissions	Owner/Gro...
..					
wp-admin		File folder	26/4/2559 22:0...	flcdmpe (0...	1100 1102
wp-content		File folder	28/4/2559 10:0...	flcdmpe (0...	1100 1102
wp-includes		File folder	26/4/2559 22:2...	flcdmpe (0...	1100 1102
.htaccess	235	HTACCESS...	28/4/2559 10:0...	adfrw (0644)	1100 1102
index.php	418	PHP Script	25/9/2556 0:18:...	adfrw (0644)	1100 1102
license.txt	19,935	Text Docu...	26/4/2559 22:2...	adfrw (0644)	1100 1102
readme.html	15,112	Chrome H...	26/4/2559 22:2...	adfrw (0644)	1100 1102
wp-activate.php	5,032	PHP Script	28/1/2559 3:35:...	adfrw (0644)	1100 1102
wp-blog-header.php	364	PHP Script	19/12/2558 11:...	adfrw (0644)	1100 1102
wp-comments-post.php	1,476	PHP Script	30/1/2559 21:5...	adfrw (0644)	1100 1102
wp-config-sample.php	2,853	PHP Script	26/4/2559 22:2...	adfrw (0644)	1100 1102
wp-config.php	3,141	PHP Script	28/4/2559 10:0...	adfrw (0666)	1100 1102
wp-cron.php	3,286	PHP Script	24/5/2558 17:2...	adfrw (0644)	1100 1102

7. เมื่อ Refresh หน้า Admin WordPress ใหม่เสร็จแล้ว ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้ง Multisite WordPress เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเข้ามาที่หน้า Admin ก็จะเห็นว่า มี menu เพิ่มขึ้นมา

The screenshot shows the WordPress Admin dashboard for a user named 'admin'. The left sidebar menu is expanded, showing the 'Multisite' (เครือข่าย) menu item, which has a sub-menu with options: 'หน้า InSiam', 'หน้าควบคุม', 'เรื่องใหม่', 'จัดการความเห็น', and 'เยี่ยมชมเว็บไซต์'. The main content area displays a 'ข่าวสารเวิร์ดเพรส' (WordPress News) section with a 'WordPress 4.5.1 Maintenance Release' announcement. The footer shows the URL 'jaeunseen.com/wp-admin/' and the version 'รุ่น 4.5.1'.